

Bilbao 3 - Super Bilbao 3  
Colonia 3



STUDIOVERDE

05050391 - Ed. 02 - 30/11/2009



Bilbao 3 - Super Bilbao 3  
Colonia 3



**arneg**

ARNEG S.p.A.  
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444  
Certified UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - RAEE IT801000000139  
[www.arneg.com](http://www.arneg.com)

**arneg**  
WORLD

Styling & Refrigeration

**arneg**



### Colonia 3

The "Arneg Design" sliding glass covers are the best solution for product accessibility and visibility.

With respect to the same version of the Super Bilbao 3 island, the glass covers with low emissivity used in the Colonia 3 model allow a 40% reduction of the refrigerating energy, ensuring a better temperature level in the foods, limiting temperature fluctuations and guaranteeing the quality of preservation. The closure of the display area drastically reduces the formation of frost on the evaporator, limiting the number of defrosting operations and reducing considerably the energy consumption.

The Colonia 3 model is available in lengths 1875-2500-3750mm with three different heights of the front glass: G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

Los cristales correderos de cierre, "Arneg Design", son la mejor solución de accesibilidad y visibilidad del producto.

Con respecto a la misma versión de la isla Super Bilbao 3, los cristales de cierre con baja emisividad que se utilizan para el modelo Colonia 3, permiten reducir la energía de refrigeración del 40% asegurando un nivel mejor de temperaturas en los alimentos, limitando las fluctuaciones de temperaturas y garantizando la calidad de conservación.

Al cerrar la zona de exposición se reduce drásticamente la formación de hielo en el evaporador, limitando el número de desescarches y reduciendo considerablemente el consumo energético.

El modelo Colonia 3 se encuentra a disposición en los siguientes largos 1875-2500-3750mm con tres alturas distintas de vitrina frontal: G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

El modelo Colonia 3 es ofrecido en longitudes 1875-2500-3750mm con tres alturas diferentes de vitrina frontal: G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

Die Glasschiebetüren "Arneg Design" sind die beste Lösung zum Zugriff und zur Sicht des Produkts.

Im Vergleich zur gleichen Ausführung der Insel Super Bilbao 3, ermöglichen die Glasschiebetüren mit niedriger Emission beim Modell Colonia 3 eine Reduzierung der Kühlenergie um 40% und garantieren ein besseres Temperaturniveau der Lebensmittel sowie eine Begrenzung der Temperaturschwankungen, wodurch die Konservierungsqualität garantiert wird.

Das Schließen des Ausstellungsbereichs, reduziert die Eisbildung auf dem Verdampfer auf drastische Weise, begrenzt die Anzahl der Abtastungen und reduziert ebenfalls deutlich den Stromverbrauch.

Colonia 3 ist in den Längen 1875-2500-3750mm und mit drei verschiedenen Höhen der Frontscheibe vorhanden:  
G2 (175mm) - G3 (345mm) - G4 (425mm).

Раздвижные стеклянные крышки «ARNEG DESIGN», лучшее решение, обеспечивающее удобный доступ и максимальный обзор продуктов. По сравнению с моделью Super Bilbao 3 используемые в модели Colonia крышки из стекла с низким коэффициентом теплопроводности уменьшают холодопотребность на 40%, обеспечивая лучшую сохранность продуктов и их оптимальные температурные характеристики и сокращая температурные колебания во внутреннем объеме витрины.

Применение крышек существенно сокращает риск обмерзания испарителя, позволяет уменьшить количество оттака, и значительно снизить энергопотребление.

"BEENVIRONMENT" symbolises our hard-working and expert organisation in the world of commercial refrigeration, dedicated to sustaining and promoting the protection of the environment and of the natural world through the development of products with low energy consumption.

"BEENVIRONMENT" synthétise les concepts de Organisation active et expérimentée dans le monde de la Réfrigération Commerciale engagée à soutenir et promouvoir, réalisant des produits de basse consommation énergétique, la sauvegarde de l'Aménagement et de l'Environnement où nous vivons.

"BEENVIRONMENT" sintetiza los conceptos de Organización laboriosa y capaz en el mundo de la Refrigeración Comercial comprometida en sostener y promover, la salvaguardia del Ambiente y de la Naturaleza en la que vivimos.

**Styling & Refrigeration**

**Environment Solution**

Categoría	S. Bilbao 3 (%)	Colonia 3 (%)
Consumo eléctrico / Electric power consumption	-29%	-29%
Consumo frigorífico / Refrigerating power consumption	-40%	-40%
Total consumo energía / Total energy consumption	-36%	-36%

**-40%**

Consumo frigorífico  
Refrigerating power  
consumption  
Kühlverbrauch  
Consommation frigorifique  
Consumo frigorífico  
Холодопотребление снижено на

**-36%**

Consumo energia totale  
Total energy consumption  
Gesamtenergieverbrauch  
Consommation Énergie Totale  
Consumo energía total  
Consumo elettrico  
Общее энергопотребление


**-29%**

Consumo elettrico  
Electric power consumption  
Stromverbrauch  
Consommation électrique  
Consumo elettrico  
Экономия электроэнергии




Bilbao 3 - Super Bilbao 3

Colonia 3



Bilbao G2 - G3



Cette nouvelle ligne d'îlots à cuve double a été conçue et réalisée avec des technologies avancées qui assurent d'excellentes performances et une grande économie d'énergie. L'élegance et l'essentialité de la ligne permettent de mettre en évidence le mieux possible les produits exposés, en ayant des valeurs de Ratio très avantageuses, aussi bien pour la capacité que pour la surface d'exposition. Un soin spécial a été dédié aux dimensions du meuble pour assurer la meilleure ergonomie et pour faciliter le prélèvement des produits de la part du client.

Los modelos Bilbao 3 y Super Bilbao 3 se disponen a disposición en las longitudes 1875-2500-3750mm - con dos alturas diferentes de la vitrina frontal: G2 (175mm) y G3 (345mm).

Esta nueva línea de islas ha sido proyectada y realizada con tecnologías avanzadas que aseguran prestaciones óptimas y un ahorro energético importante. La elegancia y la esencialidad de la línea permiten evidenciar de la mejor manera los productos expuestos, obteniendo valores de Ratio muy ventajosos, tanto por su capacidad como por la superficie de exposición.

Un cuidado particular se ha dado a los tamáños del mueble para asegurar una mejor ergonomía y para facilitar la extracción de los productos por parte del cliente.

Bilbao 3 y Super Bilbao 3 se ofrecen en las longitudes 1875, 2500, 3750mm y pueden adquirirse en dos alturas distintas de vitrina frontal: G2 (175mm) y G3 (345mm).



Super Bilbao G3

Bilbao G2

Styling & Refrigeration

# Higher Flexibility

Super Bilbao G2 - G3



Questa nuova linea di isole è stata realizzata con avanzate tecnologie che assicurano ottime prestazioni e un forte risparmio energetico. L'eleganza e l'essenzialità della linea permettono di evidenziare nel modo migliore i prodotti esposti, ottenendo valori di Ratio vantaggiosissimi, sia per capacità che per superficie espositiva. Particolare attenzione è stata data alle dimensioni del mobile per assicurare la migliore ergonomia e per facilitare il prelievo dei prodotti da parte del cliente.

Bilbao 3 e Super Bilbao 3 sono disponibili nelle lunghezze 1875-2500-3750mm - con due diverse altezze di vetrata frontale: G2 (175mm) e G3 (345mm).

This new line of dual basin islands has been designed and made using advanced technologies which ensure excellent performance and high energy saving. The line's elegance and essential style allow much better visibility of the products on display, obtaining advantageous ratios as regards both capacity and display surface. Particular care has been devoted to the dimensions of the cabinet, to ensure the best economy and to enable customers to take out the products more easily.


Bilbao 3 and Super Bilbao 3 models are available in lengths 1875-2500-3750mm and with two different heights of the front glass: G2 (175mm) and G3 (345mm).

Diese neue Insellinie wurde mit fortschrittlichen Technologien entworfen und hergestellt, die optimale Leistungen und eine große Energieeinsparung gewährleisten. Dank der eleganten und essentiellen Form der Linie werden die ausgestellten Produkte auf beste Weise hervorgehoben und sehr vorteilhafte Verhältnisse hinsichtlich der Bestückungskapazität und Ausstellfläche erzielt. Besonderes Augenmerk wurde den Abmessungen des Möbels gewidmet, um die beste Ergonomie und eine einfache Entnahme der Produkte seitens des Kunden zu garantieren.


Bilbao 3 und Super Bilbao 3 sind in den Längen 1875-2500-3750mm und mit zwei verschiedenen Höhen der Frontscheibe vorhanden: G2 (175mm) - G3 (345mm).

Bilbao 3  
Super Bilbao 3


	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzeistung Capacité utile Capacidad útil Вес
Bilbao 3 G2	mm	°C	mm	dm³
	1875	-18°C / -25°C	1,7	535
	2500		2,3	713
Bilbao 3 G3	3750		3,5	1070
	1875		1,7	604
	2500		2,3	805
Super Bilbao 3 G2	3750	-18°C / -25°C	3,5	1208
	1875		2,3	700
	2500		3,0	934
Super Bilbao 3 G3	3750		4,5	1401
	1875	-18°C / -25°C	2,3	791
	2500		3,0	1054
	TST		4,5	1582
			0,8	316




Bilbao 3 G2



Bilbao 3 G3




Super Bilbao 3 G2




Super Bilbao 3 G3

Colonia 3


	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzeistung Capacité utile Capacidad útil Вес
G2	mm	°C	m²	dm³
	1875	-18°C / -25°C	2,3	700
	2500		3,0	934
G3	3750		4,5	1401
	1875		2,3	791
	2500		3,0	1054
G4	3750		4,5	1582
	1875		2,3	791
	2500		3,0	1054
	3750		4,5	1582



Colonia 3 G2



Colonia 3 G3



Colonia 3 G4