


Brema 5 - Brema LF



Meeting with excellence



arneG

Brema LF

L'ottimizzazione del *visual merchandising* in un orizzonte espositivo ampio e luminoso capace di guidare lo sguardo fino al cuore del prodotto, vero protagonista della scena. La versione low front, riducendo al massimo le barriere visive e acquistando in display, rende più ampia la prospettiva e più brillante l'effetto estetico per una più efficace performance espositiva e un più alto impatto emotivo del prodotto.

The optimization of *visual merchandising* in a horizontal display case with a broad, luminous view that attracts the eyes towards the heart of the product, the real focus of the scene. The low front version, by reducing visual barriers to the utmost and improving the display visibility, provides a broader, more efficiently illuminated perspective for a more effective display performance and greater impact of the product.

Die Optimierung des *Visual Merchandising* auf einem weiten und beleuchteten Ausstellungshorizont, der den Blick bis zum Herzen des Produkts leitet, ist der wahre Protagonist der Szene. Dank der Reduzierung der Sichtbarrieren aufs maximalste und Gewinnung an Display besitzt die Ausführung Low Front eine weit reichende Perspektive und einen hervorragenden ästhetischen Effekt für eine wirksame Ausstellungsleistung und eine größere emotionale Wirkung des Produkts.



Meeting with excellence

Higher spaces to your display needs

L'optimisation du *visual merchandising* dans un horizon d'exposition étendu et lumineux capable de guider le regard jusqu'au cœur du produit, vrai acteur de la scène. La version low front, en réduisant à la limite les barrières visuelles et en gagnant en surface, rend la perspective plus ample et l'effet esthétique plus vif pour une performance d'exposition efficace et un impact émotif du produit plus grand.

La optimización del *visual merchandising* (promoción visual) en un horizonte expositivo amplio y luminoso capaz de guiar la mirada hasta "el corazón" del producto, verdadero protagonista de la escena. La versión low front, reduciendo al máximo las barreras visuales y aumentando la exposición, amplía la perspectiva y el brillante efecto estético para una exposición más eficaz y un impacto mayor emotivo del producto.

За счет оптимизации визуальных характеристик товара во всем объеме шкафа обеспечивается его отличная видимость. Товар выходит на первый план. Модель с низким цоколем (low front) обеспечивает максимальную доступность товара, подчеркивая его привлекательность, и позволяет наиболее выгодно использовать объем для выкладки товара.



Brema 5



Un sistema di illuminazione all'avanguardia - e unico nella sua specifica tipologia di funzionamento - per una luminosità diffusa, omogenea e, al tempo stesso, mirata a focalizzare immediatamente l'oggetto della scelta: la più brillante soluzione per mettere nella giusta luce il prodotto in esposizione.

Ein hoch entwickeltes Beleuchtungssystem – einzigartig dank der besonderen Funktionstypologie – für eine gestreute, homogene und gleichzeitig gezielte Beleuchtung, die dazu dient, den gewählten Gegenstand sofort zu fokussieren: eine hervorragende Lösung, um das ausgestellte Produkt ins richtige Licht zu setzen.

Un sistema de iluminación a la vanguardia – y único en su específica tipología de funcionamiento – para una luminosidad difusa, homogénea y, al mismo tiempo, con el objetivo de focalizar inmediatamente el objeto de la elección: la más brillante solución para valorizar el producto expuesto.

An advanced lighting system – unique for this type of function – provides a diffused, uniform focused light that facilitates immediate selection of the desired product: a brilliant solution to put the products displayed in the best light.

Un système d'éclairage à l'avant-garde – et unique dans sa typologie de fonctionnement spécifique – pour une luminosité diffuse, homogène et en même temps visant à focaliser l'objet du choix immédiatement: la solution la plus exceptionnelle pour présenter sous son vrai jour le produit exposé.

Самая современная система освещения с уникальными эксплуатационными характеристиками обеспечивает равномерное освещение товаров и в то же время позволяет клиенту сфокусироваться на нужном товаре. Блестящее решение для выкладки продуктов.



Meeting with excellence
Prismatic lights to magnify
your products



Porta alluminio.
Aluminum doors.
Aluminiumtüren.
Portes en aluminium.
Puertas de aluminio.
Алюминиевые Дверцы.



Porta serigrafata.
Silk-screened door.
Serigraphierte Türe.
Porte serigraphiée.
Puertas serigrafiadas.
Дверь сериграфированная.

Meeting with excellence

Flooding with light frozen spaces



Brema 5

A garantire la massima penetrazione e distribuzione del cono luminoso per una visione a tutto campo e una presentazione del prodotto che facilita la scelta.

This guarantees the maximum penetration and distribution of the light cone for a wide-angle view and presentation of the products for an easy selection.

Sie garantiert das maximale Eindringen und die beste Verteilung des Lichtkegels im gesamten Sichtfeld und eine Präsentation des Produktes für eine einfache Wahl.

L'objectif étant de garantir la pénétration et la distribution maximale du cône lumineux pour une vision sur tout le champ et une présentation du produit qui en facilite le choix.

Eso para garantizar una penetración y distribución máxima del cono luminoso, obteniendo una visión completa y una presentación del producto que facilita su elección.

Благодаря особым конструктивным решениям, между покупателем и товаром отсутствуют какие-либо визуальные препятствия, а применение вертикального плафона с призматическими линзами гарантирует идеальное освещение товара по всей площаи выкладки, значительно облегчая его выбор.

L'evoluzione della specie continua. Con i nuovi modelli *Brema 5* e *Brema LF*, le prestazioni frigorifere ed espositive si perfezionano ulteriormente attraverso la piena valorizzazione della merce con un design che punta alla massima visibilità e al minimo ingombro al suolo. Una piccola grande rivoluzione nel mondo degli armadi refrigerati che passa attraverso linee costruttive che liberano lo sguardo da barriere d'ogni tipo e favoriscono la migliore illuminazione della merce con una plafoniera interna verticale dotata di diffusori a lenti prismatiche.

The evolution of the species continues. With the new models *Brema 5* and *Brema LF*, the refrigeration and display performances are even better and the merchandise receives full valorization through a design aiming to maximum visibility and minimum floorspace occupancy. Nothing less than a breakthrough in the world of refrigerated cabinets, starting from the construction lines that remove any barriers to complete viewing and facilitate better lighting of the goods with a vertical internal canopy equipped with prismatic lens diffusers.

Und die Entwicklung unserer Produkte geht weiter. Mit den neuen Modellen *Brema 5* und *Brema LF* werden die Kühl- und Ausstellungleistungen dank der vollen Aufwertung der Waren mit einem Design, das auf die maximale Sicht und minimalen Bodenraumbedarf setzt, noch vollständiger. Eine Revolution im Bereich der Kühlschränke, die mit konstruktiven Linien den Sichtbereich von jeglichen Barrieren befreien und eine bessere Beleuchtung der Waren mit einer vertikalen Innenbeleuchtung mit Prismenlinsen Diffusoren begünstigen.

L'évolution de l'espèce continue. Avec les nouveaux modèles *Brema 5* et *Brema LF*, les performances frigorifiques et d'exposition se perfectionnent encore par la valorisation absolue de la marchandise avec un design qui offre une visibilité maximum des produits exposés et à un encombrement au sol minimum. Une petite grande révolution dans le monde des armoires réfrigérées qui passe à travers des lignes de construction qui libèrent le regard de toute barrière et favorisent le meilleur éclairage de la marchandise avec un plafonnier intérieur vertical muni de diffuseurs à verres prismatiques.

La evolución de la especie continúa. Con los nuevos modelos *Brema 5* y *Brema LF*, las prestaciones frigoríficas y expositivas se perfeccionan aún más valorizando totalmente las mercancías, con un diseño cuyo objetivo es obtener una máxima visibilidad y un espacio ocupado mínimo. Una pequeña pero grande revolución en el mundo de los armarios refrigerados gracias a líneas constructivas que liberan la mirada de obstáculos de cualquier tipo y favorecen una iluminación mejor de la mercancía con un plafón interno vertical equipado con difusores con lentes prismáticas.

Модели *Brema 5* и *Brema LF* – самые последние разработки известной серии холодильного оборудования, с улучшенными параметрами холодопотребления и выкладки.

Современный дизайн обеспечивает

максимальную

визуализацию

выставляемого товара при оптимальных

габаритных размерах холодильных

шкафов.





Spalla SGCI.
End-Wall SGCI.
Seitenwand SGCI.
Lateral SGCI.
Joue SGCI.
Боковая стенка SGCI.



Paracolpi inox.
Stainless steel bumper rail.
Pare-chocs inox.
Stoßleiste aus Edelstahl.
Parachoque inox.
Отбойник из нерж. стали.



Spalla SGVC.
End-Wall SGVC.
Seitenwand SGVC.
Lateral SGVC.
Joue SGVC.
Боковая стенка SGVC.



Cesto.
Basket.
Korb.
Panier.
Cesto.
Корзина.




Spalla STND LAMT.
End-Wall STND LAMT.
Seitenwand STND LAMT.
Lateral STND LAMT.
Joue STND LAMT.
Боковая стенка STND LAMT.




Griglia di fondo.
Base grids.
Bodengitter.
Grilles de fond.
Rejilla de fondo.
Базовые решетки.

Brema 5	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код	Porte Doors Türen Portes Puertas Дверцы	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de aroyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Сообщественный объём	Peso Weight Gewicht Poids Peso Вес	
	mm	AL	SR		°C	m²	m²	dm³	kg
205	1562	96189630	96189830	2	-18°C / -25°C	2,50	4,65	1401	325
	2343	96189631	96189831	3		3,75	6,98	2101	490
	3124	96189632	96189832	4		5,00	9,30	2802	650
	3898	96189633	96189833	5		6,24	11,60	3496	810
216	1562	96189730	96189930	2	-18°C / -25°C	2,61	4,65	1476	335
	2343	96189731	96189931	3		3,91	6,98	2214	500
	3124	96189732	96189932	4		5,22	9,30	2952	667
	3898	96189733	96189933	5		6,51	11,60	3684	835



Brema LF	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код	Porte Doors Türen Portes Puertas Дверцы	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de aroyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Сообщественный объём	Peso Weight Gewicht Poids Peso Вес	
	mm				°C	m²	m²	dm³	kg
AL 218	1562	96184030	2	-18°C / -25°C	2,68	4,65	1563	340	
	2343	96184031	3		4,00	6,98	2345	505	
	3124	96184032	4		5,36	9,30	3126	675	
	3898	96184033	5		6,69	11,60	3900	845	

Classe climatica ambientale - Enviromental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preaviso. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.



Cesto scorrevole.
Sliding basket.
Ausziehbare Korb.
Panier coulissant.
Cesto deslizable.
Корзина передвижная.



Brema 5 - Brema LF



STUDIOVERDE

05050446 - Ed. 03 - 11/12/2006

Meeting with excellence



arneC

ARNEG S.p.A.

35010 Marsango (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444

Certified ISO 9001:2000

www.arneg.com - info@arneg.it

 arneg
world