

Panama 2



STUDIOVERDE

05050752 - Ed. 02-22/08/2011

Panama 2



arneg

ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - BS OHSAS 18001:2007
RAEE IT8010000000139 - www.arneg.com



Styling & Refrigeration

arneg

Panama 2

Styling & Refrigeration

Higher spaces to your display needs

Panama 2 GL



La linea Panama 2 propone una gamma di soluzioni che, semplificano l'arredamento nelle aree vendita di piccoli e medi supermercati e sono ideali per il completamento dell'arredo in zone specializzate o dove necessiti lo sfruttamento di aree particolari all'interno degli Ipermercati.

The Panama 2 line offers a wide range of solutions which simplify the furnishings of small and medium supermarkets and it is suitable to exploit special sales areas inside hypermarkets.

Die Linie Panama 2 schlägt eine Reihe von Lösungen vor, die die Ausstattung in kleinen und durchschnittlichen Supermärkten vereinfachen und ideal zur Ergänzung der Ausstattung in spezialisierten Bereichen bzw. wo die Nutzung besonderer Bereiche in Großmärkten notwendig ist.

La ligne Panama 2 propose une gamme de solutions qui simplifient l'aménagement dans les zones de vente des petits et moyens supermarchés et sont parfaites pour le complètement de l'ameublement en zones spécialisées ou là où l'on a besoin d'exploiter des zones particulières à l'intérieur des Hypermarchés.

La línea Panama 2 propone una gama de soluciones que simplifican el amueblado en las áreas de venta de supermercados pequeños y medianos y son ideales para completar el amueblado en zonas especializadas o donde se tienen que aprovechar áreas particulares dentro de los Hipermercados.

Серия Panama 2 предлагает широкий ряд возможностей, упрощающих оснащение супермаркетов малой и средней площади, и является идеальным решением для оптимального использования площадей в спецотделах гипермаркетов.

Panama 2

Panama 2, il murale più stretto sul mercato. Il mobile verticale Panama 2 è quanto di più evoluto si possa trovare in tutta la categoria di mobili verticali. Le sei diverse profondità lo rendono adatto ad essere inserito in aree di vendita dove l'ottimizzazione dell'ingombro al suolo diventa fattore principale.

Panama 2 the slimmest remote wall multi-deck cabinet on the market. The Panama 2 is the most advanced wall cabinet in its range. It is available in six depths and it can be installed in sales areas where the optimisation of ground-encumbrance represents its main characteristic.

Panama 2, das schmalste Wandkühlregal auf dem Markt. Das vertikale Kühlmöbel Panama 2 ist das entwickeltste Möbel, dass in der gesamten Kategorie der Vertikalmöbel aufzufinden ist. Dank der sechs unterschiedlichen Tiefen ist es geeignet, in Verkaufsbereichen eingesetzt zu werden, wo die Optimierung des Bodenraumbedarfs ein wesentlicher Faktor ist.

Panama 2, le mural le plus étroit sur le marché. Le meuble vertical Panama 2 est ce qu'il a de plus évolué dans toute la catégorie des meubles verticaux. Les six différentes profondeurs le rendent apte à être inséré dans les zones de vente où l'optimisation de l'encombrement au sol devient un facteur principal.

Styling & Refrigeration

Higher spaces

Panama 2, el mural más estrecho del mercado. El mueble vertical Panama 2 es lo más evolucionado que se puede encontrar en todas las categorías de muebles verticales. Las seis profundidades distintas lo hacen idóneo para que se coloque en lugares de venta donde la optimización del espacio ocupado en el suelo se convierte es un factor fundamental.

Panama 2 – пристенный охлаждаемый стеллаж с наименьшей глубиной из представленных на рынке. Это самая современная разработка в серии пристенных охлаждаемых стеллажей. Наличие шести типоразмеров по глубине выкладки позволяет использовать данную модель в магазинах, где решающим фактором является площадь помещения.

65

70

75

80

85

90



Divisori ripiani in plexi.
Plexi shelf dividers.
Plexi Trennungen für Etagen.
Séparation étagère plexi.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки из плексигласа.



Divisori ripiani in filo.
Grid shelf dividers.
Trenngitter für Etagen.
Séparation étagère grille.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки проволочный.



Divisori vasca.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.



Griglie di fondo.
Base grids.
Bodengitter.
Grilles de fond.
Rejilla de fondo.
Базовые решетки.



Griglie di fondo telescopiche.
Sliding grids.
Ausziehbar-Bodengitter.
Grilles de fond télescopiques.
Rejillas de fondo telescópicas.
Решетки телескопические.



Tenda notte.
Nightblind.
Nachttollo.
Rideau de nuit.
Cortina de noche.
Ночные шторы.



Portaprezzi trasparente ripiano IMZ.
Transparent price-holder IMZ shelf.
Dursichtbare Preisschiene - IMZ Etagé.
Porte-prix transparent étagère IMZ.
Portaprecios transparentes para repisa IMZ.
Ценникодержатель прозрачный для полки IMZ.



Portaprezzi H25 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H25 IMZ shelf.
Preisschiene H25 - IMZ Etagé.
Porte-prix H25 étagère IMZ.
Portaprecios H25 para repisa IMZ.
Ценникодержатель H25 для полки IMZ.



Portaprezzi H32 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H32 IMZ shelf.
Preisschiene H32 - IMZ Etagé.
Porte-prix H32 étagère IMZ.
Portaprecios H32 para repisa IMZ.
Ценникодержатель H32 для полки IMZ.



Portaprezzi a bacchetta ripiano IMZ.
Rod price-holder.
Rundeisen Preisschiene - IMZ Etagé.
Porte-prix à barre étagère IMZ.
Portaprecios a varilla repisa IMZ.
Ценникодержатель флажковый для полки IMZ.




Spondina in filo.
Grid front riser.
Frontgitter.
Balconnet grille.
Barandilla estante en rejilla.
Ограничитель проволочный.



Spondina in plexi.
Plexi front riser.
Frontstopper aus Plexi.
Balconnet plexi.
Barandilla estante en plexi.
Ограничитель из плексигласа.

Panama 2 H 125

Panama 2 H 150



Styling & Refrigeration

Higher spaces to your display needs

L'estesa versatilità della linea Panama 2 propone le versioni semi-verticali che offrono ampie soluzioni di utilizzo ed ottimizzazione degli spazi di esposizione dei prodotti.

La versione semi-verticale si integra perfettamente nell'estetica della linea Panama 2, creando un'immagine omogenea, versatile e continua, conforme ai più avanzati concetti di lay-out.

Disponibile in due altezze e sei profondità.

The wide versatility of the line Panama 2 includes the semi-vertical version which offers an ample range of solutions, utilization and space optimization of the displayed products.

The semi-vertical line works seamlessly in the aesthetics of Panama 2, creating a homogeneous and versatile image to comply with the most advanced concepts of layout.

Available in two heights, and six depths.

Die extrem vielseitige Linie Panama 2, umfasst halbvertikale Ausführungen mit umfangreichen Einsatzlösungen und ermöglicht die Ausstellungsflächen der Produkte zu optimieren.

Die halb-vertikale Ausführung integriert ist eine ausgezeichnete Version der Linie Panama 2 mit einem gleichmäßigen, vielseitigen und kontinuierlichen Erscheinungsbild, das die anspruchvollsten Layout-Bedürfnisse zufrieden stellt.

Erhältlich in zwei Höhen, und sechs Tiefe.

La grande adaptabilité de la ligne Panama 2 propose les versions semi-verticales qui offrent plusieurs solution d'utilisation et d'optimisation, des espaces d'exposition des produits.

La version semi-verticale s'intègre parfaitement dans l'esthétique de la ligne Panama 2 en créant une image homogène, versatile et continue, conforme aux conceptions les plus avancées de lay-out.

Disponibile en deux hauteurs, et six profondeurs.

La amplia versatilidad de la línea Panama 2 propone las versiones semi-verticales que ofrecen varias soluciones para utilizar y optimizar los espacios expositivos de los productos.

La versión semi-vertical se integra perfectamente en la estética de la línea Panama 2, creando una imagen homogénea, versátil y continua, según los conceptos de lay-out más avanzados.

Disponibile en dos alturas y seis profundidades.

Универсальная расширенная линейка Panama 2 дополнена полувертикальными моделями, обеспечивающими широкий спектр использования и оптимизацию выкладки продуктов.

Полувертикальная модель прекрасно вписывается в общий дизайн линейки Panama 2, создавая ее законченный и универсальный образ, соответствующий самым современным концепциям планировки.

Модель выпускается в двух типоразмерах по высоте и в шести по глубине.

Panama 2

Lunghezza senza spalle
Length without ends
Länge ohne Seiten
Longeur sans joues
Longitud sin laterales
Длина без боковин


Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur
Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo
Рабочая температура

Superficie di esposizione frontale
Opening display surface
Sichtbare Ausstellfläche
Surface d'exposition frontale
Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции


Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellfläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Nutzleistung
Capacité utile
Capacidad útil
Полезный объем

			mm	°C	m²		dm³
065	203		1250	+2°C / + 4°C	1,93	2,30	717
			1875		2,90	3,45	1076
			2500		3,86	4,60	1435
			3750		5,79	6,90	2152
	216		1250		2,09	2,30	774
			1875		3,14	3,45	1162
			2500		4,19	4,60	1549
			3750		6,28	6,90	2323
	203		1250		1,93	2,61	816
			1875		2,90	3,92	1224
			2500		3,86	5,22	1631
			3750		5,79	7,83	2447
	216		1250		2,09	2,61	881
			1875		3,14	3,92	1321
			2500		4,19	5,22	1762
			3750		6,28	7,83	2642
075	203		1250		1,93	2,92	914
			1875		2,90	4,39	1371
			2500		3,86	5,85	1828
			3750		5,79	8,77	2742
	216		1250		2,09	2,92	987
			1875		3,14	4,39	1481
			2500		4,19	5,85	1974
			3750		6,28	8,77	2962
080	203		1250		1,93	3,24	1012
			1875		2,90	4,85	1518
			2500		3,86	6,47	2024
			3750		5,79	9,71	3037
	216		1250		2,09	3,24	1094
			1875		3,14	4,85	1640
			2500		4,19	6,47	2187
			3750		6,28	9,71	3281
085	203		1250		1,93	3,30	1029
			1875		2,90	4,95	1543
			2500		3,86	6,60	2058
			3750		5,79	9,90	3087
	216		1250		2,09	3,30	1110
			1875		3,14	4,95	1665
			2500		4,19	6,60	2221
			3750		6,28	9,90	3331
090	203		1250		1,93	3,36	1046
			1875		2,90	5,04	1568
			2500		3,86	6,72	2091
			3750		5,79	10,08	3137
	216		1250		2,09	3,36	1127
			1875		3,14	5,04	1691
			2500		4,19	6,72	2254
			3750		6,28	10,08	3381
GL	065	203	1250	0°C / + 2°C	1,74	2,05	636
			1875		2,61	3,07	954
			2500		3,49	4,10	1272
			3750		5,23	6,15	1908
	216		1250		1,91	2,05	685
			1875		2,86	3,07	1027
			2500		3,81	4,10	1370
			3750		5,72	6,15	2054
	203		1250		1,74	2,36	734
			1875		2,61	3,54	1101
			2500		3,49	4,72	1468
			3750		5,23	7,08	2202
	216		1250		1,91	2,36	791
			1875		2,86	3,54	1187
			2500		3,81	4,72	1582
			3750		5,72	7,08	2374
	203		1250		1,74	2,67	832
			1875		2,61	4,01	1249
			2500		3,49	5,35	1665
			3750		5,23	8,02	2497
	216		1250		1,91	2,67	898
			1875		2,86	4,01	1346
			2500		3,81	5,35	1795
			3750		5,72	8,02	2693
	203		1250		1,74	2,99	931
			1875		2,61	4,48	1396
			2500		3,49	5,97	1861
			3750		5,23	8,96	2792
	216		1250		1,91	2,99	1004
			1875		2,86	4,48	1506
			2500		3,81	5,97	2008
			3750		5,72	8,96	3012
	203		1250		1,74	3,30	1029
			1875		2,61	4,95	1543
			2500		3,49	6,60	2058
			3750		5,23	9,90	3087
	216		1250		1,91	3,30	1110
			1875		2,86	4,95	1665
			2500		3,81	6,60	2221
			3750		5,72	9,90	3331
	203		1250		1,74	3,36	1046
			1875		2,61	5,04	1568
			2500		3,49	6,72	2091
			3750		5,23	10,08	3137
	216		1250		1,91	3,36	1127
			1875		2,86	5,04	1691
			2500		3,81	6,72	2254
			3750		5,72	10,08	3381





Panama 2 GL



Panama 2
Semi-verticale
Semi-vertical

		Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем
		mm	°C	m²		dm³
H125	65	1250	0°C / +2°C +2°C / +4°C	0,93	1,43	276
		1875		1,40	2,14	414
		2500		1,86	2,86	552
		3750		2,79	4,29	827
	70	1250		0,93	1,49	289
		1875		1,40	2,24	433
		2500		1,86	2,99	577
		3750		2,79	4,48	866
	75	1250		0,93	1,56	301
		1875		1,40	2,33	452
		2500		1,86	3,11	603
		3750		2,79	4,67	904
	80	1250		0,93	1,68	327
		1875		1,40	2,52	490
		2500		1,86	3,36	654
		3750		2,79	5,04	981
	85	1250		0,93	1,81	353
		1875		1,40	2,71	529
		2500		1,86	3,61	705
		3750		2,79	5,42	1058
	90	1250		0,93	1,87	365
		1875		1,40	2,80	548
		2500		1,86	3,74	731
		3750		2,79	5,61	1097
H150	65	1250		1,24	1,87	366
		1875		1,86	2,80	548
		2500		2,49	3,74	731
		3750		3,73	5,61	1097
	70	1250		1,24	1,93	378
		1875		1,86	2,90	567
		2500		2,49	3,86	757
		3750		3,73	5,79	1135
	75	1250		1,24	1,99	391
		1875		1,86	2,99	587
		2500		2,49	3,99	782
		3750		3,73	5,98	1173
	80	1250		1,24	2,12	429
		1875		1,86	3,18	644
		2500		2,49	4,24	859
		3750		3,73	6,36	1288
	85	1250		1,24	2,31	455
		1875		1,86	3,46	683
		2500		2,49	4,61	910
		3750		3,73	6,92	1365
	90	1250		1,24	2,37	468
		1875		1,86	3,55	702
		2500		2,49	4,74	936
		3750		3,73	7,11	1405



Panama 2

Testate
Head-cases
Kopfmöbeln
Meubles tête
Cabeceras
Торцевыми секциями

		Lunghezza esterna External length Aussenlänge Longeur extérieur Longitud externa Внешняя Длина	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем
		P	°C	m²		dm³
H203	65	1426	0°C / +2°C +2°C / +4°C	1,93	2,92	914
		1509		2,06	3,11	975
		1676		2,32	3,50	1097
		1850		2,58	3,91	1224
	70	1509		2,06	3,11	975
		1676		2,32	3,50	1097
		1850		2,58	3,91	1224
		1676		2,32	3,50	1097
	75	1676		2,58	3,91	1224
		1850		2,32	3,50	1097
		1676		2,58	3,91	1224
		1850		2,32	3,50	1097
H216	65	1426		2,09	2,92	987
		1509		2,23	3,11	1053
		1676		2,51	3,50	1184
		1850		2,80	3,91	1322
	70	1509		2,23	3,11	1053
		1676		2,51	3,50	1184
		1850		2,80	3,91	1322
		1676		2,51	3,50	1184
	75	1676		2,80	3,91	1322
		1850		2,51	3,50	1184
		1676		2,80	3,91	1322
H125	65	1426		0,93	1,55	301
		1509		0,99	1,66	321
		1676		1,12	1,86	362
		1850		1,17	2,08	404
	70	1509		0,99	1,66	321
		1676		1,12	1,86	362
		1850		1,17	2,08	404
		1676		1,12	1,86	362
	75	1676		1,17	2,08	404
		1850		1,12	1,86	362
		1676		1,17	2,08	404
		1850		1,17	2,08	404
H150	65	1426		1,24	1,55	391
		1509		1,32	1,66	417
		1676		1,49	1,86	469
		1850		1,66	2,08	524
	70	1509		1,32	1,66	417
		1676		1,49	1,86	469
		1850		1,66	2,08	524
		1676		1,49	1,86	469
	75	1676		1,66	2,08	524
		1850		1,49	1,86	469
		1676		1,66	2,08	524
		1850		1,66	2,08	524

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. Le foto contenute in questa pubblicazione sono puramente rappresentative e non possono essere considerate in alcun modo vincolanti. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. Photos included in this publication are merely representative and in any case are not to be considered as binding. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. Les photos contenues dans cette publication sont seulement représentatives et ne peuvent être considérées comme contractuelles. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Fotos, sind nur repräsentativ und können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. Las fotos contenidas en esta publicación son representativas y no se pueden considerar vinculantes de ninguna manera. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображения, содержащиеся в данной публикации, имеют исключительно репрезентативный характер и не могут считаться обязательными.

